

14 Kunststoffteile

Wellrohrhalter	234
Verschlussstopfen	236
Verteilerbox	238
Adapterrahmen	241
Abdeckkappe	242
Verschlussbolzen	243
Relais-Abdeckung	244

14 Plastic parts

Holder for conduit	234
Vent plugs	236
Distribution box	238
Adapter housing	241
Cover cap	242
Fastener	243
Relay cover	244




Kunststoffteile

Plastic parts

Wellrohrhalter 2-fach und 3-fach NW 37

Holder for conduit 2-fold and 3-fold NW 37



- Halter für Wellrohr NW 37
- 2-fach oder 3-fach Halter
- Gerippte Kontur, damit Wellrohr optimal gehalten wird
- Es sollten immer 2 Halter als Ober- und Unterteil verwendet werden
- Material: PA
- 2 Befestigungsbohrungen mit $\varnothing 7$ mm

- Holder for conduit NW 37
- 2-fold or 3-fold holder
- Ribbed contour ensures maximum grip of conduit
- Two holders should always be utilized (upper and lower part)
- Material: PA
- 2 fixing holes with $\varnothing 7$ mm

Wellrohrhalter 2-fach NW 37 / Holder for conduit 2-fold NW 37

Abmessungen (L x B x H)
Dimensions (l x w x h)
(mm)

140 x 18 x 30

Achsabstand der Befestigungsbohrungen
Axle base of fixing holes
(mm)

110

AK-Nr.
AK-No.

AK 600 01

Wellrohrhalter 3-fach NW 37 / Holder for conduit 3-fold NW 37

Abmessungen (L x B x H)
Dimensions (l x w x h)
(mm)

175.5 x 18 x 30

Achsabstand der Befestigungsbohrungen
Axle base of fixing holes
(mm)

52.5

AK-Nr.
AK-No.

AK 635 01

Reduzierstücke für Wellrohrhalter / Reduction parts for holders

Durchmesserreduzierung / Reduction of diameter
von Durchmesser auf Durchmesser
(mm) (mm)

$\varnothing 38.0$

1 x $\varnothing 15.0$ / 1 x $\varnothing 12.0$

Material
Material

PA6-GF30

AK-Nr.
AK-No.

AK 600 12

Kundenspezifisches Teil, Verkauf auf Anfrage.

Customized part, available on inquiry.

Wellrohrhalter 6-fach NW 23

Holder for conduit 6-fold NW 23



- Halter für Wellrohr NW 23
- 6-fach Halter
- Wellrohr kann in die Öffnungen eingedrückt werden
- Integrierte Rippe, damit Wellrohr nicht verschoben werden kann
- Öffnungen farblich markiert
- Material: PP
- 2 Befestigungsbohrungen mit $\varnothing 9$ mm

- Holder for conduit NW 23
- 6-fold holder
- The conduit can be pressed into the openings
- Integrated raised ledge prevents the conduit from shifting
- Openings are marked with different colours
- Material: PP
- 2 fixing holes with $\varnothing 9$ mm

Wellrohrhalter 6-fach NW 23 / Holder for conduit 6-fold NW 23

Abmessungen (L x B x H)
Dimensions (l x w x h)
(mm)

130 x 20 x 60

Achsabstand der Befestigungsbohrungen
Axle base of fixing holes
(mm)

114

AK-Nr.
AK-No.

AK 599 01

Kundenspezifisches Teil, Verkauf auf Anfrage.

Customized part, available on inquiry.

Kunststoffteile

Plastic parts

Verschlussstopfen

Vent plugs



- Plastikteil: PA
- Verschluss von Wellrohreingängen
- Verschlussstopfen in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich

- Plastic part: PA
- Fastener of entrances for conduits
- Vent plugs available in different versions

Verschlussstopfen | Vent plugs

Nennweite NW
Nominal Size NS

AK-Nr.
AK-No.

7.5	AK 080 002 001
10.0	auf Anfrage on inquiry
13.0	auf Anfrage on inquiry
17.0	AK 080 002 011
22.0	auf Anfrage on inquiry

Kundenspezifisches Teil, Verkauf auf Anfrage.

Customized part, available on inquiry.

Kunststoffteile

Plastic parts

Verschlussstopfen

Vent plugs



- Dient zur Abdeckung am Armaturenbrett
- Befestigung mittels Rastnasen
- Abmessungen (L x B x H): 47.7 mm x 25.5 mm x 31.4 mm
- Unterschiedliche Farben und Ausführungen
- Material: PA

- The vent plugs are used as covers in the dashboard
- Snap-in fixing
- Dimensions (l x w x h): 47.7 mm x 25.5 mm x 31.4 mm
- Different colours and models
- Material: PA

Verschlussstopfen | Vent plugs

Funktion Function	Farbe Colour	AK-Nr. AK-No.
Verschlussstopfen Vent plug	sw BK	AK 540 01
Verschlussstopfen Vent plug	antilope antelope	AK 540 02
Verschlussstopfen Vent plug	aerograu grey	AK 540 03
Halter für Kontrollleuchte Holder for control light	sw BK	AK 540 10
Stopfen mit 2 Bohrungen Vent plug with 2 holes	sw BK	AK 540 20
Stopfen mit 1 Bohrung Vent plug with 1 hole	sw BK	AK 540 30

Kundenspezifisches Teil, Verkauf auf Anfrage.


Customized part, available on inquiry.

Kunststoffteile

Plastic parts

Verteilerbox ECU

Distribution box ECU



- Grundkörpermaterial: PA
- Befestigungshülsen: Rostfreier Stahl
- Halbschalen mit Schnappverschlüssen
- Bohrungen bzw. Anschlussmöglichkeiten:
2 × NW 7.5
3 × NW 17.0
1 × NW 26.0
- Einlässe für Wellrohr

- Basic body material: PA
- Collets: Stainless steel
- Half-shells with snap closures
- Holes or connectivities:
2 × NS 7.5
3 × NS 17.0
1 × NS 26.0
- Entrances for conduits

Verteilerbox ECU | Distribution box ECU

AK-Nr.
AK-No.

[auf Anfrage](#) | [on inquiry](#)

Kundenspezifisches Teil, Verkauf auf Anfrage.


Customized part, available on inquiry.

Kunststoffteile

Plastic parts

Verteilerbox

Distribution box



- Grundkörpermaterial: PA
 - Befestigungshülsen: Rostfreier Stahl
 - Halbschalen werden mit PT-Schrauben verschraubt
 - In den Verteiler können jeweils 2 EPC-Steckverbinder 42-polig sowie 4 Wellrohre NW 22 (bei Verwendung des Zwischenstücks für Doppelwellrohrfixierung) eingesetzt werden
 - Zubehör: Verschlusskappen für EPC-Steckverbinder 42-polig und Einsatz für Doppelwellrohrfixierung
- Basic body material: PA
 - Collets: Stainless steel
 - Half-shells are screwed with PT-screws
 - Two 42-way EPC-connectors and 4 conduits with NS 22 (by using the adapter for double conduit fixing) can be applied in the distribution box
 - Accessories: End caps for 42-way EPC-connector and insert for double conduit fixing

Verteilerbox | Distribution box

AK-Nr.
AK-No.

[auf Anfrage](#) | [on inquiry](#)

Kundenspezifisches Teil, Verkauf auf Anfrage.


Customized part, available on inquiry.

Kunststoffteile

Plastic parts

Verteilerbox SAE

Distribution box SAE



- Grundkörpermaterial: PA
- PT-Schraube K40 × 12: Stahl verzinkt
- Bohrungen bzw. Anschlussmöglichkeiten:
4 × NW 7.5
1 × NW 13.0
1 × Buchsengehäuse 3- polig: Bosch-Nr. 1 928 403 966
- Halbschalen verschraubt
- Passende Aufnahme für 3-poliges Buchsengehäuse Bosch
- Fixierung der Box an Metalllasche mittels Clipverbindung

- Basic body material: PA
- PT-screw K40 × 12: steel, zinc plated
- Holes or connectivities:
4 × NS 7.5
1 × NS 13.0
1 × Receptacle housings 3- pole: Bosch-Nr. 1 928 403 966
- Half-shells screwed
- Suitable fitting for 3-pole Bosch connector
- The housing can be fixed by metal frame clip

Verteilerbox SAE | Distribution box SAE

AK-Nr.
AK-No.

[auf Anfrage](#) | [on inquiry](#)

Kundenspezifisches Teil, Verkauf auf Anfrage.

Customized part, available on inquiry.

Adapterrahmen

Adapter housing



Adapterrahmen
Adapter housing

- Zur Aufnahme von Marquardt-Schaltern
- Adapterrahmen wird mittels Rastfedern in Einbauöffnung geklemmt
- Gehäusematerial: PA
- Rastfedermaterial: Rostfreier Stahl
- Einbauöffnung: 45.0 mm × 22.5 mm

- For the fixing of Marquardt-switches
- The adapter housing will be jammed in the assembly hole over locking springs
- Housingmaterial: PA
- Locking spring: Stainless steel
- Assembly aperture: 45.0 mm × 22.5 mm

Adapterrahmen | Adapter-housing

Abmessungen (L × B × H)
Dimensions (l × w × h)
(mm)

Wandstärke des Tableaus
Wall thickness of tableau
(mm)

AK-Nr.
AK-No.

47.7 × 24.5 × 30

3.0

[AK 510 01](#)

47.7 × 24.5 × 30

5.0

[AK 511 01](#)

55.7 × 32.5 × 30

3.0

[AK 515 01](#)

Kundenspezifisches Teil, Verkauf auf Anfrage.

Customized part, available on inquiry.


Kunststoffteile

Plastic parts

Abdeckkappe gem. ISO 15170 /
DIN 72585

Cover cap according to ISO 15170 /
DIN 72585

New!



- Abdeckkappe für Stiftgehäuse gem. ISO 15170 / DIN 72585
- Gehäusematerial: PA
- Schutzklasse in geschlossenem Zustand: IP69
- Kupplungsring: Ø 30 mm x 16.5 mm
- O-Ring-Material: Silikon

- Cover cap for pin housing according to ISO 15170 / DIN 72585
- Housing material: PA
- Protection class in closed condition: IP69
- Coupling ring: Ø 30 mm x 16.5 mm
- O-ring material: silicone

Abdeckkappe | Cover cap

AK-Nr.

AK-No.

AK 720 00

Verschlussbolzen

Fastener



Verschlussbolzen
Fastener

- Verschlussbolzen mit Dichtung
- Schnellverschluss technik mit 90° - Verdrehung
- Bolzenmaterial: POM, schwarz
- Dichtungsmaterial: Silikon
- Kopfdurchmesser: 15 mm

- Fastener with seal
- Fast seal technique with 90° torsion
- Bolt material: POM, black
- Seal material: Silicone
- Head diameter: 15 mm

Verschlussbolzen | Fastener

AK-Nr.
AK-No.

AK 501 002 012

Kundenspezifisches Teil, Verkauf auf Anfrage.

Customized part, available on inquiry.

Kunststoffteile

Plastic parts

Relais-Abdeckung

Relay cover



- Abdeckung für Relais der Fa. Kissling
- Gehäusematerial: PP
- Bohrungen bzw. Anschlussmöglichkeiten:
2 x Ø 20 mm, 1 x Ø 12.5 mm
- Halbschalen mit Schnappverschlüssen
- Eine Abdeckung besteht aus zwei Halbschalen, d.h. für eine Abdeckung müssen 2 Halbschalen bestellt werden

- Cover for relay of the company Kissling
- Housing material: PP
- Holes or connectivities:
2 x Ø 20 mm, 1 x Ø 12.5 mm
- Half-shells with snap closures
- A cover consists of two half-shells, this means two half-shells must be ordered for a cover

Relais-Abdeckung | Relay cover

Anzahl Bohrungen
Number of holes

Halbschale (AK-Nr.)
Half-shell (AK-No.)

3

AK 501 01

5

AK 501 001 011

Kundenspezifisches Teil, Verkauf auf Anfrage.

Customized part, available on inquiry.